

AUDACE SENSUALITA'



kate

eclā
DÉCORATION

PRODUCT PACKAGING

FASHION PRIMER SABBIATO

1-5-15 Litre

Kate

1 or 5 Litre

INSTRUCTIONS:

It is recommended to apply the product at temperatures of the surface and / or the environment above +5° C and below +40° C, and relative humidity of the environment <85%

CONFEZIONI

FASHION PRIMER SABBIATO

1/5/15LT

Kate

1 & 5 Litri

AVVERTENZE

Si consiglia di applicare il prodotto con temperature del supporto e/o dell'ambiente superiori a +5° C e inferiori a +40° C, e con un'umidità relativa dell'ambiente <85%.

العبوات

فاشون برايمر كيت

1، 5، 15 لتر

كيت

1 أو 5 لتر

تحذير

ينصح بوضع المنتج في درجة حرارة المسطح و/أو الغرفة، فوق 5 درجات مئوية وأقل من 40 مئوية، وفي درجة رطوبة الغرفة أقل من 85 بالمائة.

مقادير اللون

تم تركيب الألوان في الكتالوج بدرجات فاشون طبقاً للمقادير المبينة أدناه:

اللون	بيت بمقدار ... سطل 1 لتر	بيت بمقدار ... سطل 5 لتر
قوي	3 × 50 مل	750 مل
متوسط	30 مل	250 مل
خفيف	5 مل	25 مل

الألوان المبينة بالجدول مذكورة على سبيل الإيضاح.

DOSAGGI KATE DIAMANTE

I colori esposti in cartella sono stati realizzati aggiungendo i coloranti FASHION COLOUR in KATE secondo i seguenti dosaggi:

I colori presentati in cartella hanno valore puramente indicativi.

COLOUR DOSAGE KATE DIAMANTE

The colors have been created in the catalogue with the Fashion Colour according to the following dosages

CONFEZIONE DA 5 LT	CONFEZIONE DA 1 LT	COLORE
750 ml	3 X 50 ml	F
250 ml	50 ml	M
25 ml	5 ml	T

DOSAGGI KATE PERLA

I colori in cartella sono stati realizzati con i Fashion colour seguendo i seguenti dosaggi

I colori presenti in cartella sono puramente indicativi.

COLOUR DOSAGE KATE PERLA

The colors have been created in the catalogue with the Fashion Colour according to the following dosages

The colors in the chart are purely indicative .

CONFEZIONE DA 5 LT	CONFEZIONE DA 1 LT	COLORE
2X250 ml	2 X 50 ml	F
125 ml	25 ml	M
25 ml	5 ml	T

F: Forte, strong

M: Medio, medium

T: Tenue, light

كيت بيرلا Kate Perla

مقادير اللون

تم تركيب الألوان في الكتالوج بدرجات فاشون طبقاً للمقادير المبينة أدناه:

اللون	بيت بمقدار ... سطل 1 لتر	بيت بمقدار ... سطل 5 لتر
قوي	2 × 50 مل	250 × 2 مل
متوسط	25 مل	125 مل
خفيف	5 مل	25 مل

الألوان المبينة بالجدول مذكورة على سبيل الإيضاح.

TECHNICAL SPECIFICATION

The System Chromatic Decorative System for KATE consists of:

Fashion primer sabbiato

Water based primer for interiors

Kate diamante

Water based decorative finish with metallic effects

Kate perla

Water based decorative finish with metallic effects

Kate Ready made Tints

Suitable Substrates

Plaster

Wallboard

Stuccoed walls that are flat and smooth

Preparation of surfaces

Apply Fashion Fix diluted 1:3 with water and 1:6 when surfaces are brittle or pulverizing.

Application of Fashion Primer Sabbiato

Apply Fashion Primer Sabbiato that is tinted in the same colour as the final product (1, or 2 coats) with a short hair roller (art.490-20) or with a large ceiling brush.

Apply a preventative coat of Fashion Primer Sabbiato (diluted to 30%-40% with water) in case of very absorbent surfaces.

Application of Kate

Ready to use, to be applied in a single coat, with the aid of the recommended tool and in the manner explained our video (www.ecladecoration.com)

Preparation of the colors

to obtain the colors on the catalogue add the appropriate fashion colour in the amount indicated. fashion colour dye comes in 750ml - 250ml 50ml - sizes.

dosing as indicated on the catalogue.

strengths other than indicated will result in different shades than those presented

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Sistema Cromatico Decorativo KATE è costituito da:

Fashion primer sabbiato

Fondo acrilico ad acqua per interni

Kate diamante

Finitura acrilica all'acqua con raffinati effetti metallici

Kate perla

Finitura acrilica all'acqua con raffinati effetti metallici

Kate Tinte pronte

Supporti idonei

Fondi ad intonaco civile

A gesso

A stucco tutte le superfici piane e lisce

Preparazione dei supporti

Applicare Fashion fix diluito 1:3 con acqua e 1:6 nel caso di superfici sfarinate.

Applicazione Fashion Primer Sabbiato

Stesura Fashion primer sabbiato in tinta (1 o 2 mani) con rullo a pelo corto (art.490-20) o con pennellessa.

Stesura mano preventiva di Fashion primer sabbiato (diluito 30%-40% con acqua nel caso di superfici molto porose).

Applicazione di Kate

Prodotto pronto all'uso, da applicare in unica mano, con l'ausilio degli attrezzi consigliati e secondo le modalità esplicate nei nostri video ([su www.ecladecoration.com](http://www.ecladecoration.com))

Preparazione colori

Per ottenere le tinte in cartella e' sufficiente aggiungere il colorante fashion colour da 750ml-250ml-50ml dosandoli a mano come da griglia allegata in cartella.

dosaggi diversi da quelli indicati, originano tonalità cromatiche differenti da quelle presentate in cartella

eclà
DÉCORATION

web www.ecladecoration.com • e.mail info@ecladecoration.com

MADE IN ITALY

numero verde 800021988

A causa di circostanze variabili (manualità, attrezzi diversi, etc.) i presenti colori sono da considerarsi indicativi e non impegnativi.



Kate effetto cashmere FRATTONE ACCIAIO

Preparazione supporto con Fashion primer sabbiato in tinta e stesura in mano unica, della finitura, con frattone in acciaio.

In fase di semi asciugatura, con movimenti semicircolari, accarezzare le creste appiattendoli gli eccessi di prodotto, con attrezzo scarico, come mostrato nel video dimostrativo. (www.ecladecoration.com).

Resa teorica per una mano 10/12 mq/lt



Kate effetto alcantara PENNELLO KATE 955-10

Preparazione supporto con Fashion primer sabbiato in tinta, e applicazione con pennello, attraverso movimenti incrociati e non omogenei, evitando riquadrature nette.

Ripassare la superficie con pennello scarico, eliminando gli eccessi di prodotto, come illustrato nel video esplicativo. (www.ecladecoration.com).

Resa teorica per una mano 10/12 mq/lt



Kate effetto lana GUANTO IN MICROFIBRA

Preparazione del supporto con Fashion primer sabbiato in tinta ed applicazione della finitura con guanto in microfibra (art.409), attraverso movimenti circolari uniformi e privi di pressione, avendo cura di ripassare con il guanto scarico, la superficie, per ottenere l'effetto sfumato auspicato, come spiegato nel video dimostrativo (www.ecladecoration.com).

Resa teorica per una mano 12/14 mq/lt

Kate

المواصفات الفنية

يتألف نظام 'Kate' لألوان الديكور من:

فاشون برايمر ساببياتو Fashion Primer Sabbiato

بريمر مائي للمداخل

Kate Diamante كيت دايمنت

صبغ ديكور مائي بألوان معدنية للتشطيب

Kate Perla كيت بيرلا

صبغ ديكور مائي بألوان معدنية للتشطيب

Kate كيت

أصباغ جاهزة

طبقات سقوية ملانة

القسارة 'الجيس'

أنواع جدارية

حوائط جصية مستوية وناعمة

تجهيز الأسطح

يوضع دهان فاشون فيكس Fashion Fix مخفف بالماء بنسبة 1:3 و بنسبة 1:6 على الأسطح الجافة أو الهشة.

استخدام فاشون برايمر ساببياتو Fashion Primer Sabbiato

يوضع دهان فاشون برايمر ساببياتو المطلي بنفس لون المنتج النهائي (عدد 1 أو 2 طبقة) باستخدام مدحلة 'رولة' قصيرة الفرشاة (20-490) أو باستخدام فرشاة سقف.

يوضع طبقة وقائية من فاشون برايمر ساببياتو (مخفف بنسبة 30% - 40% بالماء) في حالة

الأسطح شديدة الامتصاص.

استخدام الكيت Kate

المنتج جاهز للاستخدام بطبقة مفردة بمساعدة الأداة الموصى بها وبالطريقة المبينة في الفيديو على

هذا الرابط (www.ecladecoration.com).

تحضير الألوان

تحضير الألوان

للحصول على الألوان كما هو موضح في الكتالوج، يضاف اللون الملان من ألوان فاشون حسب

الكمية المبينة. يتوفر فاشون بالنسب: 750 مل، 250 مل، و 50 مل.

تحتضر المقادير بالنسب المبينة في الكتالوج.

استخدام تركيزات أخرى خلاف هذه النسب سوف ينتج درجات ألوان مختلفة عما هو معروض.



Cashmere Effect غريس . اللون الكاشميري

يُحضّر السطح بطلاء الفاشون برايمر سابباتو Fashion Primer Sabbiato حسب اللون المطلوب. ثم يتم وضع طبقة واحدة من الكيت Kate باستخدام جاروف معدني. وبينما يأخذ السطح في الجفاف يتم تسوية الأحرف البارزة بتمرير الفرشاة بشكل خفيف عليها كما هو موضح في الفيديو على الرابط www.ecladecoration.com.

التغطية بشكل نظري بطبقة واحدة بكثافة 10 - 12 مترمربع لكل لتر.



Alcantare كيت . لون الكنتارا

يوضع الكيت على سطح مطلي بالبرايمر بطبقة فاشون برايمر سابباتو حسب اللون المطلوب. يوضع كيت باستخدام فرشاة عادية بعمل حركات كروس غير متجانسة. وبواسطة فرشاة غير معبأة يتم تسوية السطح المدهون بلمسات خفيفة للتخلص من الزائد من الدهان المستخدم، بالطريقة المبينة في الفيديو www.ecladecoration.com.

التغطية بشكل نظري بطبقة واحدة بكثافة 10-12 متر مربع/لتر.



Whool Effect كيت . اللون الصوفي

يوضع الكيت على سطح مطلي بالبرايمر بطبقة من الفاشون برايمر سابباتو حسب اللون المطلوب، ثم يوضع كيت باستخدام قفاز الألياف الدقيقة "الميكروفايبر" (409) بعمل حركات متجانسة وبدون الضغط عليها. وبواسطة قفاز غير معبأ يتم تسوية السطح للحصول على لمسات خاصة بالطريقة المبينة في الفيديو www.ecladecoration.com.

التغطية بشكل نظري بطبقة واحدة بكثافة 12 - 14 متر مربع/لتر.



Kate – Cashmere Effect

Prepare surface with Fashion Primer Sabbiato, colored appropriately, then apply Kate in a single coat using a steel trowel.

While it is drying, using semi-circular motions, lightly smoothen the ridges formed by the excess product with a clean trowel, as shown on the video. (www.ecladecoration.com).

Theoretical coverage for one coat is 10-12 sqm / liter



Kate – Alcantara Effect

Prepare surface with Fashion Primer Sabbiato, colored appropriately, then apply kate with a plain brush using non homogeneous criss cross movements avoiding clear aquaring.

With an unloaded brush lightly touch the painted surface, eliminating the excess of the applied product, as illustrated on the video. (www.ecladecoration.com).

Theoretical coverage for one coat is 10-12 sqm / liter



Kate – Whool Effect

Prepare surface with Fashion Primer Sabbiato, colored appropriately, then apply Kate with microfiber glove (art. 409) using uniform circular movements and without applying pressure. With an unloaded glove retouch the surface to obtain the special effect shown on the video.

(www.ecladecoration.com).

Kate tinte pronte effetto cashmere



Rame Antico



Marrone Bistrot



Oro Ducale



BASE DIMANTE EFFETTO LANA



BASE PERLA EFFETTO LANA

Le raffinate tonalità della collezione Kate Diamante effetto alcantara



I-42 F



I-44 F



I-43 F




I-46 F



I-41 F




I-45 F



I-47 F



I-42 M



I-44 M



I-43 M




I-46 M



I-41 M



I-45 M




I-47 M



I-42 T




I-44 T



I-43 T




I-46 T



I-41 T



I-45 T



I-47 T



E-08 F



E-02 F



E-05 F



E-03 F



E-04 F



E-07 F



E-06 F



E-08 M




E-02 M




E-05 M



E-03 M




E-04 M



E-07 M



E-06 M



E-08 T



E-02 T




E-05 T



E-03 T



E-04 T




E-07 T




E-06 T

Le raffinate tonalità della collezione Kate Diamante effetto alcantara



A-26 F



A-24 F



A-22 F



A-20 F



A-25 F




A-28 F



A-21 F



A-26 M



A-24 M



A-22 M



A-20 M




A-25 M



A-28 M



A-21 M



A-26 T



A-24 T



A-22 T



A-20 T



A-25 T



A-28 T



A-21 T



P-62 F



P-68 F



P-66 F



P-61 F



P-63 F



P-64 F



P-67 F



P-62 M



P-68 M




P-66 M



P-61 M



P-63 M



P-64 M



P-67 M



P-62 T



P-68 T



P-66 T



P-61 T



P-63 T



P-64 T




P-67 T

Le raffinate tonalità della collezione Kate Perla effetto alcantara



I-42 F



I-44 F



I-43 F



I-46 F



I-41 F



I-45 F



I-47 F



I-42 M



I-44 M



I-43 M



I-46 M



I-41 M



I-45 M



I-47 M



I-42 T



I-44 T



I-43 T



I-46 T



I-41 T



I-45 T



I-47 T




E-08 F



E-02 F



E-05 F



E-03 F




E-04 F



E-07 F



E-06 F



E-08 M



E-02 M



E-05 M




E-03 M




E-04 M




E-07 M



E-06 M



E-08 T



E-02 T



E-05 T



E-03 T



E-04 T



E-07 T




E-06 T

Le raffinate tonalità della collezione Kate Perla effetto alcantara



A-26 F



A-24 F



A-22 F



A-20 F




A-25 F




A-28 F



A-21 F



A-26 M



A-24 M



A-22 M



A-20 M




A-25 M




A-28 M



A-21 M



A-26 T



A-24 T



A-22 T



A-20 T



A-25 T



A-28 T



A-21 T




P-62 F



P-68 F



P-66 F




P-61 F



P-63 F



P-64 F



P-67 F



P-62 M



P-68 M



P-66 M




P-61 M



P-63 M



P-64 M



P-67 M



P-62 T



P-68 T



P-66 T



P-61 T



P-63 T



P-64 T



P-67 T